IsatDOCK PRO

IsatPhone-Pro Accessories

Beam IsatDock PRO è un'intelligent docking station per portatile IsatPhone Pro specificamente progettata per supportare l'accesso ai servizi voce via Bluetooth, RJ11/POTS, telefono vivavoce o il ricevitore privacy attivo e collegato all'unità.

IsatDOCK PRO permette al prortatile IsatPhon e Pro di essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni. L'interfaccia RJ11/POTS consente di supportare misure di cavi fino a 600 metri per collegare telefoni con filo, cordless o DECT standard da utilizzare connesi alla docking station, o in alternativa interfacciare un sistema PBX, integrando uno standard ring, busy e dial tones, come una rete telefonica tradizionale.

Il portatile IsatPhone PRO si aggancia in modo sicuro sulla doching station che permette una maggiore sicurezza mediante blocco con apposita serratura e chiave. Altre caratteristiche della IsatDOCK LITE includono la ricarica del telefono, porta dati USB, suoneria integrata ed aggancio di un'antenna ausiliaria per installazione esterna che assicura l'aggancio permanente al satellite e rende la postazione fissa permanentemente operativa e pronta per l'uso. Il portatile IsatPhone PRO è facilmente inserito e rimosso nella IsatDOCK mediante semplice pressione di un pulsante posizionato sulla parte superiore del docking station, il che rende molto semplice l'utilizzo promiscuo quando è necessario allontanarsi dalla base.

DESIGN

- All in one design
- High quality ABS Plastic
- Single action insertion mechanism
- Key lockable & securable to wall / desk
- Wall or desk mounting options
- Accessible control buttons
- Slimline privacy handset
- Integrated antenna connections
- In-built speakerphone
- Cable routing LHS/TOP/BOTTOM

ACCESSING VOICE SERVICES

- Support up to 600m of RJ11
- Dial, Ring & Busy Tones
- Integrated to PABX System
- Support standard corded & cordless phones
- Auto-dial & speed dials available

BUTTONS ON DOCK

- Ringer volume up/down
- In-call volume up/down
- Last number redial
- In-call mute
- Speaker/hands free button

POWER

- 10 – 32V DC Input
- Included 110/240V AC Plug pack

OTHER KEY FEATURES

- Active privacy handset
- Status LED with adjustable brightness

USB data access

Universat Italia Services Srl
Viale Luca Gaurico, 9/11 (III piano) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.Iva 10191231009
Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inmarsat Network	IsatPhone Pro	GSPS Network	
Power Specifications	**Average Power Consumption Current 12V**	**Average**	**Watts**
	Power w/o IsatPhone Pro	130mA	1.6W
	Standby + Charging	360mA	4.3W
	Transmit + Charging	875mA	10.5W
	Sleep Mode	5mA	60mW
	Peak Current	3.5A	42W
Physical Specifications	Dimensions	270 x 189 x 101 (mm)	10.6 x 7.4 x 4 (inches)
	Weight - Dock	1.45kg	3.19 lbs
	Total Kit weight	2.45kg	5.39 lbs
		Degrees °C	**Degrees °F**
Environment Specifications	Operating Range	-30°C to +70°C	-22°F to +158°F
	Storage	-35°C to +85°C	-31°F to +185°F
	Battery Charging Temp	0°C to +45°C	32°F to +113°F
	Humidity	<= 75% RH	
Connectors / Interfaces	POTS/RJ11	RJ11/2-wire, complex or 600 Ω, 5REN, 600m adjustable dial/busy tones/frequency, adaptive impedance.	
	Inmarsat Antenna	TNC-Female	
	GPS Antenna	SMA-Female	
	10-32 V DC	4-way microFit (AC/DC adaptor, or DC lead)	
	Privacy Handset Port	RJ9 connector	
	Configuration Port	USB Micro	
	Speaker phone	Inbuilt speaker / microphone	
Certifications	Inmarsat		
	FCC		
	CE Compliance		
	Electrical Safety		
	RoHS		
	Industry Canada		
	C-Tick		
	EMC compliance		
Kit Contents	IsatDock PRO		
	110-240V AC Plug Pack		
	Privacy Handset		
	User Manual & Quick Start Guide		
	10-32 DC Power Cable		
	Handset locking Key		
	Wall Mounting Plate		

Universat Italia Services Srl

Viale Luca Gaurico, 9/11 (III piano) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.Iva 10191231009

Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it

PRINCIPALI ACCESSORI ISATDOCK COMPATIBILI

IsatDOCK cable kit

Inmarsat/GPS cables

IsatDOCK Fixed Passive Antenna

IsatDock Directional/Fixed Antenna ISD700 dual mode Inmarsat & GPS antenna, è progettata prevalentemente per per applicazioni di terra. La ISD700 dual mode directional/fixed antenna è fornita con aggancio U-bolts che gli permette di essere montata in modo semplice, stabile e sicuro.

- ISD936 10m
- ISD937 20m
- ISD939 30m
- ISD940 40m
- ISD941 50m

IsatDock Marine Active Antenna

La IsatDock Marine Active Antenna ISD710 è progettata principalmente per le applicazioni in ambiente marino. Progettata per funzionare con tutte le versioni di IsatDocks disponibili, la connessione dell'antenna è protetta con un alto standard di protezione adeguato per operare in ambienti estremi.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m

Transport Magnetic or Bolt Active Antenna

IsatDock ISD715 Transport Magnetic e ISD720 Transport Bolt Active Antenna sono antenne progettate per le applicazioni veicolari terrestri, progettata per funzionare con tutte le versioni di IsatDocks disponibili, nonché applicazioni di tracking come LeoTRAK-Online.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m

Active Antenna Dual Mode Iridium/GPS

RST702 dual mode Iridium e GPS antenna, è progettata principalmente per lavorare in ambiente marino. L'antenna è fornita completa di un tubo in PVC di 30 cm che consente il montaggio senza esporre i connettori all'ambiente esterno. L'antenna è dotata di un connettore SMA femmina per GPS e uno SMA per Iridium e funziona con tutti i sistemi di tracking Iridium/GPS.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m

Universat Italia Services Srl

Viale Luca Gaurico, 9/11 (III piano) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.Iva 10191231009

Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it